



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๑๑๐๓ / ๐๙ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติตามแผนการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

สิ่งที่มาด้วย แผนดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้มีการจัดทำแผนดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบล นำไปประกอบจัดทำแผนท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ในการบริหารการจัดการน้ำในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

ในการนี้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงขออนุมัติตามแผนการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามช่วงระยะเวลาการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ดังนี้

๑. ช่วงระยะเวลาการสำรวจ ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ช่วงรายงานผลการสำรวจ ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ช่วงระยะเวลาการสำรวจ ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ช่วงรายงานผลการสำรวจ ภายในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชัย อุปนันท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

.....
(ลงชื่อ).....

(นางนันทมล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

.....
(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๑๑๐๓ / ๗๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

อ้างถึง บันทึกข้อความกองช่าง อบต.รอบเวียง ที่ ชร ๗๑๑๐๓/ ๐๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามบันทึกข้อความกองช่าง อบต.รอบเวียง เรื่อง ขออนุมัติตามแผนการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลนำไปประกอบจัดทำแผนท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ในการบริหารจัดการน้ำในงบประมาณถัดไป เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

ในการนี้ กองช่างร่วมกับงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ช่วงระยะเวลาการสำรวจเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ จากการสำรวจไม่พบน้ำเสียในแหล่งน้ำและในแหล่งชุมชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ระบายน้ำในพื้นที่ว่างเปล่าและบ้านเรือนทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....ผู้สำรวจ

(ปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ

(นายณัฐชนน ใจเย็น)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภชัย อู่นันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

(ลงชื่อ).....

(นางนันทวัล ปัญญานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ชื่อแหล่งน้ำสาธารณะ	สภาพปัญหา น้ำเสีย		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	
๑	บ้านหนองดำน	๑	หนองกกน้อย		✓	
๒	บ้านหนองดำน	๑	ลำเหมืองเย็น (หนองก๊อกแก้วถึงคลอง ชลประทาน)		✓	
๓	บ้านหนองดำน	๑	ลำเหมืองหนองกว้าง (ฟาร์มหมูทองเสงี่ยม ถึงคลองชลประทาน)		✓	
๔	บ้านหนองดำน	๑	ลำเหมืองบวกล่ม (สวนแม่ระมิงถึงคลอง ชลประทาน)		✓	
๕	บ้านป่าขาม	๒	แม่น้ำกก		✓	
๖	บ้านป่าขาม	๒	หนองน้ำร่องแห้ง		✓	
๗	บ้านป่าขาม	๒	หนองกกหลง		✓	
๘	บ้านป่าขาม	๒	ลำเหมืองร่องกอม (ประตูฝายน้ำล้นถึง คลองบวกล่ม)		✓	
๙	บ้านป่าขาม	๓	แม่น้ำกก		✓	
๑๐	บ้านป่าขาม	๓	แม่น้ำลาว		✓	
๑๑	บ้านป่าขาม	๓	ลำเหมืองทุ่งวังธาร		✓	
๑๒	บ้านป่าจิว	๔	แม่น้ำกก		✓	
๑๓	บ้านป่าจิว	๔	สระเก็บน้ำหมู่บ้าน		✓	
๑๔	บ้านป่าขามใหม่	๕	แม่น้ำกก		✓	
๑๕	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำน้ำแม่กรณ์		✓	
๑๖	บ้านป่าขามใหม่	๕	หนองน้ำร่องแห้ง		✓	
๑๗	บ้านป่าขามใหม่	๕	หนองน้ำแม่ห่าง		✓	
๑๘	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองกลาง (บ้านดอยสะเก็นถึงลำ เหมืองเสีย ม.๒)		✓	
๑๙	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งมน (บ้านดอยสะเก็นถึงถนน ไร่นาสวนผสม)		✓	
๒๐	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งมน (บ้านจัดสรรดอยสะเก็น ถึงถนนไร่นาสวนผสม)		✓	
๒๑	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งมน (บ้านดอยสะเก็นถึงถนน ไร่นาสวนผสม)		✓	
๒๒	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งป่าขาม (สวนป่าสักถึงลำ เหมืองเสีย ม.๒)		✓	
๒๓	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งสันรวม (ถึงหนองแม่ห่าง)		✓	
๒๔	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งสันรวม (ถึงท่าทราย)		✓	
๒๕	บ้านป่าขามใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งสันรวม (ถึงร.ร.จุฬารัตนา)		✓	

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....
(ปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐชนน ใจเย็น)
นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๑๑๐๓ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

อ้างถึง บันทึกข้อความกองช่าง อบต.รอบเวียง ที่ ชร ๗๑๑๐๓/ ๐๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่มาด้วย แผนดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามบันทึกข้อความกองช่าง อบต.รอบเวียง เรื่อง ขออนุมัติตามแผนการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลนำไปประกอบจัดทำแผนท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ในการบริหารการจัดการน้ำในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่น้ำเสียในพื้นที่ นั้น

ในการนี้ กองช่างร่วมกับงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหา/สภาพปัญหาในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ช่วงระยะเวลาการสำรวจเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในแหล่งน้ำสาธารณะ จากการสำรวจไม่พบน้ำเสียในแหล่งน้ำและในแหล่งชุมชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ระบายน้ำในพื้นที่ว่างเปล่าและบ้านเรือนทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....ผู้สำรวจ

(ปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ

(นายณัฐชนน ใจเย็น)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภชัย อุดพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนวล ปัญญานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ชื่อแหล่งน้ำสาธารณะ	สภาพปัญหา น้ำเสีย		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	
๑	บ้านหนองดำน	๑	หนองกกน้อย		✓	
๒	บ้านหนองดำน	๑	ลำเหมืองเย็น (หนองกอกแก้วถึงคลอง ชลประทาน)		✓	
๓	บ้านหนองดำน	๑	ลำเหมืองหนองกว้าง (ฟาร์มหมูทองเสี้ยว ถึงคลองชลประทาน)		✓	
๔	บ้านหนองดำน	๑	ลำเหมืองบวกหล่ม (สวนแม่ระมิงถึงคลอง ชลประทาน)		✓	
๕	บ้านป่ายางมน	๒	แม่น้ำกก		✓	
๖	บ้านป่ายางมน	๒	หนองน้ำร่องแห้ง		✓	
๗	บ้านป่ายางมน	๒	หนองกกหลง		✓	
๘	บ้านป่ายางมน	๒	ลำเหมืองร่องกอม (ประตูฝายน้ำล้นถึง คลองบวกซอน)		✓	
๙	บ้านป่าบง	๓	แม่น้ำกก		✓	
๑๐	บ้านป่าบง	๓	แม่น้ำลาว		✓	
๑๑	บ้านป่าบง	๓	ลำเหมืองทุ่งวังธาร		✓	
๑๒	บ้านป่าจิว	๔	แม่น้ำกก		✓	
๑๓	บ้านป่าจิว	๔	สระเก็บน้ำหมู่บ้าน		✓	
๑๔	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	แม่น้ำกก		✓	
๑๕	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำน้ำแม่กรณ์		✓	
๑๖	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	หนองน้ำร่องแห้ง		✓	
๑๗	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	หนองน้ำแม่ห่าง		✓	
๑๘	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองกลาง (บ้านดอยสะเก็นถึงลำ เหมืองเสียว.๒)		✓	
๑๙	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งมน (บ้านดอยสะเก็นถึงถนน ไร่นาสวนผสม)		✓	
๒๐	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งมน (บ้านจัดสรรดอยสะเก็น ถึงถนนไร่นาสวนผสม)		✓	
๒๑	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งมน (บ้านดอยสะเก็นถึงถนน ไร่นาสวนผสม)		✓	
๒๒	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งป่ายาง (สวนป่าสักถึงลำ เหมืองเสียว.๒)		✓	
๒๓	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งสันรวม (ถึงหนองแม่ห่าง)		✓	
๒๔	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งสันรวม (ถึงท่าทราย)		✓	
๒๕	บ้านป่ายางมนใหม่	๕	ลำเหมืองทุ่งสันรวม (ถึงร.ร.จุฬารัตนา)		✓	

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....ผู้สำรวจ
(ปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ
(นายณัฐชนน ใจเย็น)
นายช่างโยธาอาวุโส