

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ผู้เข้าประชุม ๑๐ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประครอง พูลเจริญ	ประธานสภา อบต.	ประครอง พูลเจริญ	
๒	นายสมบูรณ์ สมศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	สมบูรณ์ สมศักดิ์	
๓	นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์	เลขานุการสภา อบต.	พงษ์ศักดิ์ อารีย์	
๔	นายเอกภพ รัศมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เอกภพ รัศมี	
๕	นายอินตา พรมยศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	อินตา พรมยศ	
๖	นางกรรณิการ์ แก่นพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	กรรณิการ์ แก่นพล	
๗	นายประเสริฐ สะสม	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ประเสริฐ สะสม	
๘	นายบุญส่ง วงศ์คำยอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	บุญส่ง วงศ์คำยอด	
๙	นายดุขฎิ วงสดาวร	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ดุขฎิ วงสดาวร	
๑๐	นางบัวถา ชุมภูรัตน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	บัวถา ชุมภูรัตน์	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล พุทธิมา	นายก อบต.รอบเวียง	ไพศาล พุทธิมา	
๒	นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	รองนายก อบต.รอบเวียง	วันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	
๓	นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	รองนายก อบต.รอบเวียง	ชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	
๔	นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	เลขานุการนายก อบต.	หทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	
๕	นางจิตราพร นามรัตน์สี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	จิตราพร นามรัตน์สี	
๖	นางสาววันเพ็ญ ยะผั่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	วันเพ็ญ ยะผั่น	
๗	นางสาวชลิตา วงศ์สกุล	นิติกร	ชลิตา วงศ์สกุล	
๘	นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์	นักวิชาการศึกษาฯ	สุภาพรรณ ชุ่มจิตต์	
๙	นางสาวสายพิน คุณมาก	หัวหน้าสำนักปลัด	สายพิน คุณมาก	
๑๐	นางนฤมล วงศ์ษา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นฤมล วงศ์ษา	
๑๑	นายวชิระ วรรณนิล	คนงานทั่วไป	วชิระ วรรณนิล	
๑๒	นายศุภชัย อุปนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศุภชัย อุปนันท์	

ประธานเปิดการประชุม

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-แจ้งการประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางเลขานุการสภา ฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถยกมือสอบถามได้

ที่ประชุม

ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ พอสมควร จึงมีมติในการรับรองรายงานการประชุม
โดยการยกมือ จำนวน ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายกผู้อำนวยการสภาอากาศไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พระราชทาน
พระราชานุญาตให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายกผู้อำนวยการสภาอากาศไทย"
ณ จังหวัดเชียงราย โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะลงพื้นที่มอบสิ่งของ
พระราชทานแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก็ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียงของแต่ละหมู่บ้านประจำ
จุดในหมู่บ้านของตน ซึ่งผู้รับมอบต้องมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ๑. นายบุญรัตน์ ใจผาวัง | หมู่ที่ ๕ |
| ๒. นางซอน เชื้อนเพชร | หมู่ที่ ๒ |
| ๓. นายผจญ อะทะสุวรรณ | หมู่ที่ ๒ |
| ๔. นางบัวเหลียว สายนาคำ | หมู่ที่ ๒ |
| ๕. นายวิรัช สารหน่อแก้ว | หมู่ที่ ๓ |

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการ
กับทางสภา อบต.รอบเวียง ให้ทราบไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งการประชุมคราวก่อนได้แจ้ง
ให้ทางสภา อบต.รอบเวียงได้พิจารณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และทางสภา
อบต.รอบเวียง ก็ได้มติให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และบัดนี้ทางเราก็
ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว หากมีการดำเนินการอย่างไร
จะแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ทางสภา อบต.รอบเวียงทราบเป็นระยะต่อไป

ที่ประชุม

มีมติรับทราบจำนวน ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	แจ้งคณะผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อสภา อบต.รอบเวียง
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	ขออนุญาตท่านประธานสภา อบต.รอบเวียง ให้รองนายก อบต.รอบเวียง ทั้ง ๒ ท่าน ได้นำเสนอรายละเอียดในญัตติต่าง ๆ ต่อสภา อบต.รอบเวียง ดังนี้ ญัตติที่ ๑ มอบหมายให้รองวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ เป็นผู้นำเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง ญัตติที่ ๒ มอบหมายให้รองชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ เป็นผู้นำเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	อนุญาตให้รองนายก อบต.รอบเวียงทั้ง ๒ ท่านได้นำเรียนญัตติต่างๆ ที่ท่านนายก อบต.รอบเวียง ได้มอบหมายให้นำเสนอต่อสภา อบต.รอบเวียง
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง	ขออนุญาตทางสภา อบต.รอบเวียง นำเรียนรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และGMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานและบริการสาธารณะ แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) ๑. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองด่าน-หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่ง ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง ๓. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทาง

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตาราง
เมตร

ช่วงที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตรหนา
๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัด

มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วย
๒. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
๓. ถนนมีอายุการใช้งานยาวนาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖
และGMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

๒. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต ถนนสายหาดเชียงราย – ป่าจั่ว
โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วย
๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง
๓. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทาง
๔. เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙๓.๐๐ เมตร

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัด

มีถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น และมีรางระบายเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่ง
๒. ถนนมีอายุการใช้งานยาวนาน
๓. ทำให้น้ำไหลสะดวกระบายน้ำได้ดีลดปัญหาน้ำท่วมขัง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และGMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงข่ายพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบลำน้ำกรณ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕ เชื่อมถนนเทศบาลนครเชียงราย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่ง
๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง
๓. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทาง

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัด

มีถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกปลอดภัย
๒. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
๓. ถนนมีอายุการใช้งานยาวนาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง :

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข

แผนงาน: การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๑. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเก็บของ ที่เป็นสัดส่วน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก ปลอดภัย มั่นคง
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

๑. ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ขนาดความกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ประกอบด้วย

- โรงอาหาร
- ห้องเก็บของ
- ห้องน้ำ
- ห้องอาบน้ำ

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนประกอบด้วย

- ปูพื้นทางเดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร
- ปูหญ้ามาเลเซียพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร
- ปูทรายสนามเด็กเล่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตารางเมตร

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัด

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนมีอาคารโรงอาหาร มีห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ที่เป็นสัดส่วน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด

๒. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนมีสุขภาวะที่ดี

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น

๓/ผลที่คาดว่าจะ...

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เด็กนักเรียนมีอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเก็บของ ที่เป็นสัดส่วน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก ปลอดภัย มั่นคง
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบต.รอบเวียง

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนฯ ครั้งนี้ ตามหนังสือตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๒๓.๖/๓๐๓๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารประกอบอาหารที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องเก็บของที่สะอาดเรียบร้อย มีห้องน้ำที่เพียงพอ และมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ดี ที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กให้มีสุขภาพที่ดี และทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ ไว้วางใจ ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขาม และการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วน และเหมาะสมกับจำนวนเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ตามที่รื้อวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ ได้นำเรียนในญัตติที่ ๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้กับสภา อบต.รอบเวียงได้รับทราบไปแล้วนั้น ก่อนการลงมติมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

ขออนุญาตที่สภา อบต.รอบเวียง นำเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

-โครงการที่ ๑ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิม

-โครงการที่ ๒ เป็นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลติกส์ (โอเวอร์เลย์) จากหาดเชียงราย-คันทรี่โฮม เชื่อมต่อจากเทศบาลนครเชียงราย และสอดคล้องกับโครงการเรียงกินป้องกันตลิ่งพัง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ ปี ๖ เดือน

-โครงการที่ ๓ โครงการถนนข้ามลำน้ำกรณ์เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อรองรับโครงการจากหน่วยงานอื่น(โครงการที่เกินศักยภาพ)

-โครงการที่ ๔ โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขามเป็นการปรับปรุงจากตัวอาคารเดิม เป็นการปรับปรุงห้องให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมต่อการใช้งาน และเพื่อเป็นการรองรับงบประมาณจากรัฐบาลของงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จำเป็นต้องปรับปรุงแผนเพื่อรองรับงบประมาณ

นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง ตามที่ท่านนายก อบต.รอบเวียง ได้นำเรียนรายละเอียดเพิ่มเติม มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เสียง

ญัตติที่ ๒ เรื่องพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์)

นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายในญัตตินี้ได้นำเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง

นายชูศักดิ์ อหะสุวรรณ รองนายก อบต.รอบเวียง ขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์) ให้กับทางสภา อบต.รอบเวียงได้รับทราบก่อนการพิจารณา ดังนี้

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้

รายการที่ ๑ โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐.- บาท

(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

*****งบประมาณขอโอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนลด จากรายการดังนี้**

(๑) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน	ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวด	เงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน)
ประเภท	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
รายการ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลรอบเวียง

งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๑๒๘/๑๓๔)

รายการที่ ๒ โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (สำนักงานปลัด)

แผนงาน	สาธารณสุข
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด	ครุภัณฑ์ (งบลงทุน)
ประเภท	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายการ	เครื่องฟั่นเคมีชนิดฟั่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสพ่ายหลัง

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV (ULTRA LOW VOLUME) ชนิดสะพายหลัง ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ หรือ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒ แรงม้า

๑.๒ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronics) หรือวิธีกล และระบบจุดระเบิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (electronics) หรือแม่เหล็กไฟฟ้า

๑.๓ ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลมระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor)

๑.๔ ฝอยละอองน้ำยาที่ผลิตได้ต้องมีค่า VMD (Volume Median Diameter) ของเม็ดยาไม่เกิน ๓๐ ไมครอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเม็ดน้ำยา ต้องมีขนาดเล็กกว่า ๓๐ ไมครอน) ในอัตราพ่นไม่ต่ำกว่า ๒ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๓ เมตร จากหัวพ่น และมีเอกสารแสดงค่า VMD ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองหรือสถาบันต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากองค์การอนามัยโลก WHO

๑.๕ หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาเคมีติดตั้งอยู่ภายนอกเปลี่ยนได้สะดวก

๑.๖ ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมีปริมาตรของถังน้ำยาเคมีไม่เกิน ๑๕ ลิตร

๑.๗ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุคงทนถาวรไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๐.๖ ลิตร

๑.๘ น้ำหนักเครื่องพ่นเปล่า (ไม่รวมน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน ๑๓.๕ กิโลกรัม

๑.๙ มีอะไหล่และเครื่องมือประจำเครื่องดังนี้

๑. หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย

๑ ชุด

๒. ชุดเครื่องมือซ่อมที่จำเป็น

๑ ชุด

๓. กรวยเติมน้ำยาเคมี และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรงกรอง

แบบละเอียด ๑ ชุด

๑.๑๐ เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลังที่นำมาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตที่ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะได้

๒.เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ได้ตรวจรับสิ่งของไว้ถูกต้องแล้วพร้อมบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในระยะประกัน หากสินค้ามีปัญหาผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานตามปกติภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับการแจ้ง หากมีการแก้ไข ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน ๖๐ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑/๒.๒ ผู้ขายต้อง...

๒.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิด สะพายหลังพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องพ่นดังกล่าวให้กับ ผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๒.๓ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO

๒.๔ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดู ทดลอง สาธิตการใช้งาน หรือนำส่งเพื่อ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสนอกับหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจาก ทางราชการในประเทศในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับเกิดข้อสงสัย โดยผู้ขายเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

*****งบประมาณขอโอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**

โอนลด จาการายการดังนี้

(๒) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน	การศึกษา
งาน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร
ประเภท	เงินเดือนพนักงาน

งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๕๔/๑๓๔)

รายการที่ ๓ โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (สำนักงานปลัด)

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารทั่วไป
หมวด	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)
ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท ถ้วน) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๐ GHz และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย กว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

*****งบประมาณขอโอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)**

โอนลด จากรายการดังนี้

(๓) สำนักงานปลัด

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารทั่วไป
หมวด	ค่าใช้สอย (งบดำเนินงาน)
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
--------	--------------------------------

งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า ๑๒/๑๓๔)

รายการที่ ๔ โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (สำนักงานปลัด)

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารทั่วไป
หมวด	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)
ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB

๑๓/-มีหน่วยความจำ...

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐)

-สามารถใช้งานWi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

*****งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**

โอนลด จากรายการดังนี้

(๔) สำนักงานปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

หมวด ค่าใช้สอย (งบดำเนินงาน)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๑๒/๑๓๔)

รายการที่ ๕ โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (สำนักงานปลัด)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

หมวด ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด มีคุณลักษณะสัณเฑาะพ ดังนี้

๑. เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ชนิดพนักพิงสูง

๒. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม

๑๔/๓. โครงขา ๕ แฉก...

๓. โครงขา ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อนหมุนได้
รอบตัว

๔. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ำได้

๕. มีที่เท้าแขน

*****งบประมาณขอโอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**

โอนลด จากรายการดังนี้

(๕) สำนักงานปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

หมวด ค่าใช้สอย (งบดำเนินงาน)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๑๒/๑๓๔)

รายการที่ ๖ โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร สำหรับ
ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น (ห้าพันบาท
ถ้วน) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด มีคุณลักษณะสัณเขป ดังนี้

๑. เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ชนิดพนักพิงสูง

๒. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม

๓. โครงขา ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว

๔. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ำได้

๕. มีที่เท้าแขน

*****งบประมาณขอโอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)**

โอนลด จากรายการดังนี้

(๖) กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าตอบแทน (งบดำเนินงาน)

ประเภท ค่าเช่าบ้าน

งบประมาณโอนครั้งนี้ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หน้า ๓๖/๑๓๔)

สรุปการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้

๑. โอนเพิ่ม จำนวน ๖ รายการ

๒. โอนลด จำนวน ๖ รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)

นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง มีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมหรือไม่
นายคุณี วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่ ๔	สอบถามรายละเอียดหน้าที่ ๒ ราคาเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละอองมีราคาค่อนข้าง สูงและสามารถใช้พ่นสารป้องกันโรคชนิดอื่นๆ ได้หรือไม่
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ รองนายก อบต.รอบเวียง	การจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละอองเป็นราคาตามท้องตลาด คุณสมบัติของ เครื่องมีการพิจารณาจากกองสาธารณสุขว่ามีมาตรฐานและความเหมาะสมในการใช้ งานประกอบกับการดูราคากลางของครุภัณฑ์เป็นเกณฑ์
นางสาวสายพิน คุณมาก หัวหน้าสำนักปลัด	ชี้แจงการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ทาง อบต.รอบเวียง ไม่มีความรู้หรือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดซื้อ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนได้มีการขอข้อมูลจากทางผู้ประกอบการมาใช้ประกอบในการพิจารณาและได้ ข้อสรุปแล้ว ในการใช้งานสามารถใช้พ่นเคมีป้องกันโรคได้หลายชนิดรวมถึงละออง ฝอยยังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ด้วย
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด สอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุมโดย การยกมือ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๑๐ เสีย

ญัตติที่ ๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์)

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(หมวดค่าครุภัณฑ์)

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

กระผมขอนำเรียนรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์) ดังนี้

รายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

๑. กองช่าง ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการสวนไฟฟ้า
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อความเดิม

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสวนไฟฟ้า จำนวน ๑
เครื่อง ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(๑) กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W

(๒) แรงกระแทก ไม่น้อยกว่า ๐ - ๓ J

(๓) อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัดไม่น้อยกว่า ๐ - ๔๐๐๐ ครั้ง/นาที

(๔) ความเร็วพิกัดไม่น้อยกว่า ๐ - ๙๐๐ รอบ/นาที

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้า ๑๐๘/๑๓๔)

ข้อความแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสวนไฟฟ้า จำนวน ๑
เครื่อง ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(๑) กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W

(๒) แรงกระแทก ตั้งแต่ ๐ - ๒ J ขึ้นไป

(๓) อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัดไม่น้อยกว่า ๐ - ๔๐๐๐ ครั้ง/นาที

(๔) ความเร็วพิกัดไม่น้อยกว่า ๐ - ๙๐๐ รอบ/นาที

๑๓/(ตามข้อบัญญัติ...

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้า ๑๐๘/๑๓๔)

เหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

รายการที่ ๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

๑. ลำนักปลัด ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

และขอเพิ่มเติมข้อความในเอกสาร เนื่องจากการพิมพ์ตกหล่นตามที่ได้แจ้งให้กับสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ไปแล้วนั้น คือ คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์ให้เพิ่มเติมแบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และถังบรรจุน้ำ ความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร การพ่นสีของถังน้ำให้เพิ่มเติมภายในถังน้ำ

ข้อความเดิม

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

(๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

(๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้า ๕๓/๑๓๔)

ข้อความแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด (เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์) และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ
๑.คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์	๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ๑.๓ ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ๑.๔ ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านข้างซ้าย ขวาและด้านท้ายสำหรับรดน้ำ และมีท่อดูด ท่อส่งน้ำ แทนป็นเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๐ในขอบข่าย “การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบ ติดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ” และผลิตประกอบหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ๑.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก ๑.๗ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน แต่อย่างใด
๒. ตัวรถยนต์หัวเก๋ง	๒.๑ ตัวหัวเก๋ง โครงสร้าง (แชสซี) และเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน ๒.๒ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒.๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ๒.๔ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ MP๓ USB ๒.๕ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ๒.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๒.๗ ยางปูพื้นและพรมดักผงฝุ่นครบชุดตามจำนวนที่นั่ง
๓. ระบบเครื่องยนต์	๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือดีกว่า ๓.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่าระดับEURO ๓ ๓.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ โดยตัวโครงสร้างรถยนต์ และเครื่องยนต์ ภายใตย์ี่ห้อเดียวกัน
๔. ระบบส่งกำลัง/ เบรก	๔.๑ คลัชเป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๔.๓ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๔ มีระบบเบรกไฮดรอลิก

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ
๕. ระบบบังคับ เลี้ยว /รองรับ น้ำหนัก	๕.๑ ลูกปืนหมุนวน ๕.๒ บังคับเลี้ยวด้านขวาแบบพวงมาลัยเพาเวอร์
๖. ระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง	-ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิด พร้อมกุญแจล็อก หรือตามมาตรฐาน ของผู้ผลิต
๗. ล้อและยาง	๗.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๗.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ๗.๓ เป็นยางใหม่ ไม่เก่าเก็บ
๘. ระบบไฟฟ้า	- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
๙. สัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง	๙.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ.กรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต ๙.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต ๙.๓ มีระบบคอมพิวเตอร์สัญญาณไฟฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน กรมการขนส่งทางบก ๙.๔ ติดตั้งไฟฟ้ายามค่ำคืน กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ ดวง ด้านท้ายรถยนต์ ๙.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบหมุนทรงกลม ติดตั้งไว้ตอนท้ายรถ ขนาด กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ใช้หลอดแบบฮาโลเจน ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ๙.๖ ติดตั้งแถบสะท้อนแสงด้านหลัง และด้านข้าง ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานทางราชการกำหนด
๑๐. ถังบรรจุน้ำ	๑๐.๑ ถังบรรจุน้ำทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี ขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังพ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า ๑๐.๒ ด้านบนตัวถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ แต่ละ ช่องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวน ๒ ช่อง และภายในถังบรรจุน้ำ ให้มีแผ่นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม. กันเป็นห้อง (ช่อง) ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ. ๑๐.๓ ติดตั้งแท่นป็นฉีดยา ด้านบนถังบรรจุน้ำ ชนิดปรับหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดน้ำที่สามารถ ปรับการฉีดน้ำได้ ๑๐.๔ ติดตั้งท่อพ่นน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้าน ซ้าย-ขวา (แนวตั้ง) ระหว่างหัว แก่ง-ถังบรรจุน้ำ ๑๐.๕ ติดตั้งท่อพ่นน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรม ถนน ฝุ่น ด้านท้ายรถยนต์ ๑๐.๖ ติดตั้งท่อน้ำล้าง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ ๑๐.๗ ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ๑๐.๘ ทางส่งน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วครึ่ง และมีข้อ ต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ
๑๑. เครื่องสูบน้ำ	๑๐.๙ มีท่อทางน้ำลัด เพื่อป้องกัน สูบ-จ่ายชำรุด เมื่อปั้มน้ำทำงาน แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ ๑๐.๑๐ มีชุดควบคุมการทำงานของปั้มน้ำ พร้อมมีมาตรวัดแรงดูด และแรงดัน สามารถเร่งกำลังส่ง และดูดได้ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๑๑ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือ หลอด แสดงระดับน้ำ ในถังบรรจุน้ำ ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๑๐.๑๒ ด้านซ้าย-ขวาดั้วรมมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อหัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานเปิด-ปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๑๓ พื้นด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพื้นต่อกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม.พร้อมมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตรโดยรอบ ๑๐.๑๔ ด้านท้ายรมมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ๑๐.๑๕ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ท้ายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ๑๐.๑๖ เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังน้ำ ภายในถังน้ำต้องทำการพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมเอกสารตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นซอง ๑๐.๑๗ ผู้เสนอราคาแนบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยในวันยื่นซอง ๑๐.๑๘ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองการผลิตจากระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆและหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง ๑๑.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียว มีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน ๑๑.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อเหนียวหรือเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ที่สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมแสดงเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ
๑๒. สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน/ไฟ วิบวาบ	๑๒.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาว ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ออกแบบให้เป็นโมดูลชนิดกันน้ำตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IP ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ แบบ พร้อมไมโครโฟน ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อกตลอดจนเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง ๑๒.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พร้อมตะแกรงเหล็กครอบกันแตกติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบการทนต่อการรั่วซึมทั้งน้ำและฝุ่น IP ตามมาตรฐานทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อกตลอดจนเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
๑๓. การพ่นสี รถยนต์พร้อม อุปกรณ์และ ตราหน่วยงาน	๑๓.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิด Polyurethane Finish ๒k ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามที่หน่วยงานกำหนด) ๑๓.๒ เครื่องหมายและข้อความรวมถึง สีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด ๑๓.๓ สีรองพื้น ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงในวันยื่นซอง ๑๓.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นซอง ๑๓.๕ พ่นสีสนิมบริเวณใต้ท้องรถ แคชชีและส่วนที่เป็นมุมอับของตัวรถ สีกันสนิมต้องได้มาตรฐานของอุตสาหกรรม มอก. หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า
๑๔. กล้องติด รถยนต์	๑๔.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๗.๐ นิ้ว ๑๔.๒ กล้องหน้าติดรถยนต์มุกกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา ๑๔.๓ สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้งานบันทึกได้ทั้งในรถหรือหลังรถ ๑๔.๔ กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังรถ
๑๕. อุปกรณ์ ประจำรถ	๑๕.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๒ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๓ ท่อดูดน้ำ ตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๔ ชุดสายส่งน้ำสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีส้ม ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์ไฟลีสเตอร์ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อขนาด ๒.๕ นิ้ว ชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ ทองเหลืองแบบสวมเร็ว จำนวน ๑ ชุด

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ
	๑๕.๕ ชุดสายส่งน้ำสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาส สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อขนาด ๒.๕ นิ้ว ชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ ทองเหลืองแบบสวมเร็ว จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๖ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๗ หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๘ หัวฉีดน้ำแบบลำตรง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๙ หัวกะโหลกทองเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว ๑๕.๑๐ ตะกร้ากรองผง จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๑๑ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน ๑๕.๑๒ กระจกกั้นอาคารปีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๑๓ ขวานดับเพลิงด้ามยาว ขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม ๑๕.๑๔ ประแจกระบอก (ลูกบล็อก) เบอร์ ๖ – ๓๒ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๑๕ ประแจปากตาย เบอร์ ๖ – ๓๒ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๑๖ ประแจแหวน เบอร์ ๖ – ๓๒ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๑๗ ค้อนขนาด ๕ ปอนด์ พร้อมด้าม จำนวน ๑ ตัว ๑๕.๑๘ ไชควง ปากแบน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๑๕.๑๙ ไชควง ปากแฉก ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๑๕.๒๐ กล้องเครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๒๑ ข้อต่อประปาขนาด ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๒๒ ประแจขันสายดูด จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๒๓ บล็อกถอดล้อพร้อมด้ามขัน จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๒๔ คีมล็อก ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ๑๕.๒๕ ประแจคอม้า จำนวน ๑ อัน ๑๕.๒๖ คีมปากจิ้งจก จำนวน ๑ อัน ๑๕.๒๗ คีมถ่าง จำนวน ๑ อัน ๑๕.๒๘ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ๑๕.๒๙ ถังดับเพลิงขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง ๑๕.๓๐ ชุดดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๓๑ ถุงมือหนังสำหรับกันไฟ จำนวน ๑ คู่ ๑๕.๓๒ รองเท้ากันไฟ จำนวน ๑ คู่ ๑๕.๓๓ หมวกดับเพลิง จำนวน ๑ อัน ๑๕.๓๔ หัวฉีดด้ามปืนแบบปรับม่านน้ำมีวาล์วปิดเปิดน้ำตรงหัวฉีดขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ
๑๖. เงื่อนไขอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	๑๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาตรของถังน้ำด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือ จากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง ๑๖.๒ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว ๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการจนเกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว ๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น ๑๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ๑๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ๑๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุก บั้มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นภายในจังหวัดเชียงราย ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง.๔) พร้อมแสดงเอกสารรับรองและแผนที่มาแสดง ๑๖.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ ๑๖.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง ๑๖.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่งานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน ๑๖.๑๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและทำการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดวันส่งมอบรถยนต์ ๑๖.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐ แจ้งรายงานเป็นผู้ที่ถูกเวียนทำงานในภาครัฐ ๑๖.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน

เหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของครุภัณฑ์เพิ่มเติมจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ครุภัณฑ์ที่ใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด

โดยมีคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ๑. นายศุภชัย อุปนันท์ | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายประพัฒน์ ผ่านวิริยะสกุลชัย | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวสายพิน คุณมาก | เป็นกรรมการ |
| ๔. นายสนอง กันทะกำแหง | เป็นกรรมการ |
| ๕. นางสาวชลิตา วงศ์สกุล | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

นายศุภชัย อุปนันท์
ผอ.กองช่าง

-ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการได้กำหนด TOR โดยมีการจัดทำหนังสือสอบถามไปยังหลาย อบต. หน่วยงาน ปก.ของจังหวัดเชียงราย ร้านค้าประกอบการหลายแห่ง พร้อมทั้งได้รายละเอียดข้อมูลมาสรุปและกำหนดคุณสมบัติของตัวรถ คัทชี เครื่องยนต์ ระบบเบรก ถังบรรจุน้ำ เป็นต้น พร้อมทั้งได้ขอสรุปเพื่อนำมาเสนอต่อสภา อบต.รอบเวียง ได้พิจารณา

-ขอ्योंไปยังรายการที่ ๑ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องติดตัวกำหนดแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๐-๓๗

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง มีท่านใดที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายดุขฎี วงสถาวร
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

มีข้อสอบถาม ดังนี้

๑. การรับประกัน เงื่อนไขอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในหน้า ๗ ข้อ ๑๖ เพียงพอหรือไม่
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้รถเพื่อประโยชน์สูงสุดหรือไม่

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่าน ส.อบต. ดุขฎี วงสถาวร คำถามข้อที่ ๑ การรับประกัน เงื่อนไขอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในหน้า ๗ ข้อ ๑๖ เพียงพอหรือไม่ นั้น การรับประกันของรถขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเงื่อนไขของแต่ละบริษัทตามเกณฑ์มาตรฐาน การบริการหรือการเซอร์วิสต่างๆ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการใช้งานของรถแต่ละประเภท

- และคำถามข้อที่ ๒ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้รถเพื่อประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน หากมีการจัดซื้อแล้วก็จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้งานโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ บุคลากรก็จะได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จนมีความชำนาญ สามารถปฏิบัติแทนกันได้ในทุกสถานการณ์ ใช้ประโยชน์ให้เกิดผลต่อองค์กรและประชาชนอย่างสูงสุด

-ขอเสริมในเรื่องของรายละเอียดคุณสมบัติของรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่ทางคณะกรรมการชุดนี้พิจารณามีความชัดเจนค่อนข้างมาก คลอบคลุมเกือบทุกเรื่อง ในการพิจารณาของทางสภา อบต.รอบเวียง แล้วเสร็จก็就会有มีการวิจารย์อีกประมาณ ๓-๕ วัน โดยจะมีการประกาศเชิญผู้ประกอบการทุกแห่งมาวิจารย์และพิจารณาขั้นตอนก่อนการจัดซื้อ

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ในการพิจารณาในญัตติที่ ๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๒ รายการ และได้ให้โอกาสท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้สอบถามพอสมควร แล้ว ยังมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ญัตติที่ ๔ เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน ๒ คน

ในการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เดิมมีท่านอินตา พรหมยศ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ และท่านประเสริฐ สะสม ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ แต่เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระลงในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับทางสภา อบต.รอบเวียง ได้เปิดการประชุมในครั้งนี ทางกองการศึกษา อบต.รอบเวียง จึงได้ขออนุญาตนำเรื่องเข้าสภา อบต.รอบเวียง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง จำนวน ๒ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในการนี้จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิมซึ่งได้หมดวาระลง พร้อมมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน

นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์
นว.ศึกษาฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านประธานสภา อบต.รอบเวียง เนื่องจากการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีวาระอยู่ ๔ ปี และคณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระลงในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรองรับไว้อีก โดยให้มีท่านรองวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ เป็นประธานกรรมการ

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้ยกมือเสนอชื่อผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

นายดุขฎิ วังสวาร	เสนอท่านประเสริฐ สะสม ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ผู้รับรองท่านที่ ๑ ท่านบุญส่ง วงศ์คำยอด ส.อบต. หมู่ที่ ๔
	ผู้รับรองท่านที่ ๒ ท่านบัวถา ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่ ๕

นายเอกภพ รัศมี	เสนอท่านสมบุรณ์ สมศักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑	ผู้รับรองคนที่ ๑ ท่านดุขฎิ วังสวาร ส.อบต. หมู่ที่ ๔
	ผู้รับรองคนที่ ๒ ท่านกรรณิการ์ แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายประครอง พูลเจริญ	สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภา อบต.รอบเวียง	
ที่ประชุม	ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ	หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง
ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเพิ่มเติม
	จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือรับรอง นายประเสริฐ สะสม ส.อบต. หมู่ที่ ๓ และ
	นายสมบุรณ์ สมศักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

ที่ประชุม	มีมติให้การรับรองให้นายประเสริฐ สะสม ส.อบต. หมู่ที่ ๓ และ นายสมบุรณ์
	สมศักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
	ตำบลรอบเวียง จำนวน ๑๐ เสียง

ญัตติที่ ๕ เรื่องพิจารณาเพิ่มเติมข้อความในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑

นายประครอง พูลเจริญ	-เนื่องจาก ในการขอมติที่ประชุมสภา อบต.รอบเวียง เรื่องการประปาส่วนภูมิภาคขอ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง	ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ในการประชุมครั้งก่อน เมื่อสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีข้อความที่
	ตกหล่นในส่วนของการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และการเข้าทำประโยชน์
	ในพื้นที่ป่า ด้วยเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่และ
	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทางสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้พิจารณาให้
	ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้ประโยชน์ที่ดิน และดำเนินการถอนสภาพ
	ที่ดินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค
	ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔
	ในท้องที่ตำบลรอบเวียง หมู่ที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือ
	สำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ขร.๐๗๔๒ แปลงหนองน้ำกนกน้อยบางส่วน เนื้อที่
	ประมาณ ๑ ไร่ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ
	และเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่และ
	ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานโครงการ
	-สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด จะสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มเติม
	ข้อความในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ หรือไม่

ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดจะสอบถามจึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ
ที่ประชุม	มีมติพิจารณาให้เพิ่มเติมข้อความในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองดำน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ ไร่
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	ญัตติที่ ๖ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอชี้แจงต่อสภา อบต.รอบเวียง
นายศุภชัย อุปนันท์ ผอ.กองช่าง	ตามทะเบียนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดินเลขที่ ๓๒๔๐๖ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๗ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๙ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยทางหมู่บ้านขอใช้ประโยชน์ร่วมกันมีพื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โดยหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นบ่อปลาหมู่บ้าน จำนวน ๓ บ่อ และขอใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ , ลานกิจกรรม , ลานออกกำลังกาย และสถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้านในอนาคต
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	-แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หมู่ที่ ๒ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หมู่ที่ ๒ ชี้แจง -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒ หรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ไร่
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	ญัตติที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ที่ประชุม	มีมติรับทราบจำนวน ๑๐ ไร่

ระเบียบวาระที่ ๖

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

เรื่องอื่น ๆ

แจ้งระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมมี
ข้อราชการหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดก็สามารถสอบถามได้

นางสาววันเพ็ญ ยะผั่น
ผอ.กองคลัง

ขออนุญาตแจ้งเงินรายรับ-รายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้กับสภา
อบต.รอบเวียง ได้รับทราบ ดังนี้

๑.เงินสะสม	๓๕,๑๓๘,๔๓๖.๘๑ บาท
๒.เงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๘,๒๗๓,๐๕๕.๘๖ บาท
๓.รายรับจริง	๒๐,๙๐๖,๕๔๔.๕๑ บาท
๔.รายจ่ายจริง	๑๕,๒๖๑,๔๕๔.๗๗ บาท

๕.ได้ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้จำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างที่เป็นรายจ่ายค้างจ่าย
ที่ก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ดังนี้

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. แบบมีไหล่ทางบ้านหนองดำน-หัวฝาย หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๒,๑๔๑,๐๐๐ บาท

-โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะรวบรวมขยะอันตราย อบต.รอบเวียง ณ หาด
เชียงราย หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อ
ราชการหรือมีข้อเสนออื่น ๆ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนออีก
ประธานสภา อบต.รอบเวียง จึงปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ) พงษ์ศักดิ์ อารีย์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อินตา พรหมยศ
(นายอินตา พรหมยศ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ สดสม
(นายประเสริฐ สดสม)

(ลงชื่อ) กรรณิการ์ แก่นพล
 (นางกรรณิการ์ แก่นพล)

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่

ลงชื่อ) ประครอง พูลเจริญ
 (นายประครอง พูลเจริญ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง