

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.robwieng.go.th อีกหนึ่งช่องทาง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

"งานวิเคราะห์นโยบายและแผน"
สำนักปลัด อบต.รอบเวียง

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งกั้นห้องบริเวณทางขึ้นชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน	ฉบับที่ 1	70,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก เป็นระบบประตูอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งกั้นห้องบริเวณทางขึ้นชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน รายละเอียดดังนี้ (1) ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก เป็นระบบประตูอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 1. คุณลักษณะทั่วไป 1.1 ชุดรางขับเคลื่อนทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป พร้อมฝาครอบรางอลูมิเนียม และฝาปิดด้านข้าง ด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมกล่องควบคุมบานประตูบานเลื่อนแบบอัตโนมัติ 1.2 ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่งกระแสตรง 24 โวลต์ 1.3 ชุดรางขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบ Timing Belt 1.4 มีเซ็นเซอร์ไมโครเวฟและอินฟาเรด จำนวน 2 ชุด หรือเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ 2 ชุด 1.5 มีเซฟตี้บีม (กันประตูชน) 2. คุณลักษณะทางเทคนิค 2.1 ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบ Micro Controller -ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ต -ช่องเปิดสำหรับบานสำหรับบานคู่ ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร -สามารถปรับความเร็วในการเปิด-ปิด ได้ -ระยะเวลาในการหน่วงประตูเมื่อเปิดประตูสุด สามารถปรับได้ตั้งแต่ 1-20 วินาที 2.2 ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่งกระแสตรง 24 โวลต์ ประกอบกับชุดเกียร์ที่สามารถรับน้ำหนักประตูบานเลื่อนเดี่ยวและบานคู่ ได้ 2.3 ชุดรางขับเคลื่อนผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ยึดติดกับโครงสร้างอาคารที่แข็งแรง ปิดด้วยฝาครอบอลูมิเนียม สีชา พร้อมฝาด้านข้างซ้าย-ขวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก เป็นระบบประตูอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งกั้นห้องบริเวณทางขึ้นชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน รายละเอียดดังนี้ (1) งานปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน เป็นระบบประตูอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ 1. คุณลักษณะทั่วไป 1.1 ชุดรางขับเคลื่อนทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป พร้อมฝาครอบรางอลูมิเนียม และฝาปิดด้านข้าง ด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมกล่องควบคุมบานประตูบานเลื่อนแบบอัตโนมัติ 1.2 ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ชิ่งกระแสตรง 24 โวลต์ 1.3 ชุดรางขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบ Timing Belt 1.4 มีเซ็นเซอร์ไมโครเวฟและอินฟาเรด จำนวน 2 ชุด หรือเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ 2 ชุด 1.5 มีเซฟตี้บีม (กันประตูชน) 1.6 ขนาดประตูสูงไม่น้อยกว่า 2.65 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร 1.7 กระจกหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร (สีกำหนดขณะก่อสร้าง) 2. คุณลักษณะทางเทคนิค 2.1 ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบ Micro Controller - ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ต - ช่องเปิดสำหรับบานสำหรับบานคู่ ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร สามารถปรับความเร็วในการปิดเปิดได้ - ระยะเวลาในการหน่วงประตูเมื่อเปิดประตูสุด สามารถปรับได้ตั้งแต่ 1-20 วินาที

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								2.4 ชุดลูกล้อ มีจำนวน 2 ชุดต่อประตู 1 บาน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 2.5 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันประตูชนผู้ใช้งาน (Safety Beam Sensor) ทำงานด้วยแสงอินฟราเรด ติดตั้งระหว่างช่องประตูทางเข้า-ออก เมื่อมีสิ่งกีดขวางประตู ประตูจะหยุดและจะเปิดออกเองโดยอัตโนมัติ มีปุ่มปรับเลือกโหมดการทำงานระยะกว้างสุดของจุดติดตั้งอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 2.6 ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีระบบอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้ากลับสู่สภาพปกติเมื่อไฟฟ้าดับ 2.7 ระบบล็อคบานประตูเลื่อนทำได้ทั้งระบบสายพานอุปกรณ์ล็อคหรือด้วยระบบแม่เหล็ก (2) รื้อถอนประตูของเดิมออก และย้ายไปติดตั้งบริเวณทางขึ้นชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 2 หน้า 5 (สำนักปลัด)	2.2 ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ชิ่งกระแสตรง 24 โวลต์ ประกอบกับชุดเกียร์ที่สามารถรับน้ำหนักประตูบานเลื่อนเดียวและบานคู่ได้ 2.3 ชุดรางขับเคลื่อนผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ยึดติดกับโครงสร้างอาคารที่แข็งแรง ปิดด้วยฝาครอบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมฝาด้านข้างซ้าย-ขวา 2.4 ชุดลูกล้อ มีจำนวน 2 ชุดต่อประตู 1 บาน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 2.5 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันประตูชนผู้ใช้งาน (Safety Beam Sensor) ทำงานด้วยแสงอินฟราเรด ติดตั้งระหว่างช่องประตูทางเข้า-ออก เมื่อมีสิ่งกีดขวางประตู ประตูจะหยุดและจะเปิดออกเองโดยอัตโนมัติ มีปุ่มปรับเลือกโหมดการทำงานระยะกว้างสุดของจุดติดตั้งอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 2.6 ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีระบบอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้ากลับสู่สภาพปกติเมื่อไฟฟ้าดับ 2.7 ระบบล็อคบานประตูเลื่อนทำได้ทั้งระบบสายพานอุปกรณ์ล็อคหรือด้วยระบบแม่เหล็ก (2) งานติดตั้งกั้นห้องบริเวณทางขึ้นชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน รายละเอียดดังนี้ ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียมรางแชวนสีขาว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.85 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร (สีกำหนดขณะก่อสร้าง) วงกบอลูมิเนียมสีขาว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 2 หน้า 5 (สำนักปลัด)

1.หัวหน้าหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งประตูและลักษณะของประตูที่จะติดตั้ง.....

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....สภาท้องถิ่น.....

ตามระเบียบ.....ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 .....ข้อ.....29.....

(ลงชื่อ) .....

(.....นางสาวสายพิณ คุณมาก.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่.....เดือน.....25 ก.ย. 2569..... พ.ศ.....

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....- เห็นควรอนุมัติ.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(.....นางขวัญเรือน สุพรรณ์ชัย.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....เดือน.....25 ก.ย. 2569..... พ.ศ.....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....ควรอนุมัติ.....

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(.....นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์.....)

ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

วันที่.....เดือน.....25 ก.ย. 2569..... พ.ศ.....

4. การอนุมัติ

4.1. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(.....นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์.....)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง.....

วันที่.....เดือน.....25 ก.ย. 2569..... พ.ศ.....

4.2. สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัย.....วิสามัญ สมัยที่ 2.....ครั้งที่.....-.....

เมื่อวันที่.....25.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569..... หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่.....-.....เดือน.....-.....พ.ศ.....-.....

ตามหนังสือ.....-.....(ถ้ามี)